

Открытое акционерное общество.

"Всероссийский проектно-конструкторский и технологический институт мебели"

УТВЕРЖДЕНО  
решением в/ч 93603  
и ОАО "ВИКТИМ"  
№ Р-П-2001г. от  
17.04.2001г.

КУЗОВА-ФУРГОНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ  
ИЗ ЗАЛИВОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Инструкция по монтажу дополнительных элементов

ИД 13-0273250-34-01

Срок введения уста-  
новлен с 20.04.2001г.

2001

Инв. № подл.	Подп. и дата
204/1	
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

## СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
1. Введение	4
2. Указание мер безопасности	5
3. Виды монтажа	8
4. Подготовка к монтажу	10
5. Монтаж	12
5.1. Общие требования к монтажу и размещению дополнительных элементов	12
5.2. Общие требования к выполнению монтажных работ	13
5.3. Общие требования к установке деталей и сборочных единиц для крепления оборудования потребителя	15
5.4. Общие требования к установке окон	17
5.5. Общие требования к установке люков и нетиповых проемов	20
<del>5.5. Общие требования к установке люков</del>	
5.6. Требования к установке перегородок	23
Технические процессы установки:	
№ 1 болта К4322.50.00.200	24
№ 2 закладных элементов с резьбой (пробок-ввертышей, ввертышей)	25
№ 3 закладных элементов без резьбы (закладки в сборе К000.61.04.130-01 и пробки согласно рис.10)	26
№ 4 дюбелей и крепления оборудования	28
№ 5 окна глухого в скосе со шторкой	30
№ 6 окна глухого в боковой панели со шторкой	34

Шн. № подл. Подл. и дата  
Взам. инв. № Шн. № дубл. Подл. и дата

1	1-7-96	СМ	09.96	ИД 13-0273250-34-01 ③			④ 167	
Изм/Лист	№ докум.	Посл.	Дата					
Разраб	Чижова	ТМ	07.95	Кузова-фургоны автомобильные из заливочных панелей	Лист	Лист	Листов	
Проб.	Цыганкова		08.95		01	2	152	
И. контр.	Цыганков		08.95	Инструкция по монтажу дополнительных элементов	③ ВПКТИМ ⊕			
Утв	Фролова	СР	10.95					

№ 7 окна открывающегося со шторкой	37
№ 8 малого люка	44
<del>№ 8 малого люка</del>	
№ 9 глухой перегородки без вырезов под ниши	52
6. Испытание кузовов-фургонов на герметичность и брызгозащищенность после проведения монтажа	55
7. Сдача кузова-фургона в эксплуатацию после проведения монтажа	56
Приложение. Иллюстрации к технологическим процессам установки:	
рис.1,2,3 - болта K4322.50.00.200	58-60
рис.4-29 закладных элементов	61-86
рис.30 дюбелей	87
рис. 31-36 - общие приспособления и установки	88-93
рис.37,40,41 - окна глухого в скесе со шторкой	94,97,98
рис. 38,40,42 - окна глухого в боковой панели	95,97,99
рис. 39,40,43,44 - окна открывающегося со шторкой	96,97,100,101
рис. 45 - варианты установки штор на окнах	102
рис. 46,47,48,49,50 - люка малого	103-107
рис. 51 перегородки глухой без вырезов под ниши	108
<del>рис. XXXXX люка цилиндрической для сборки нештатного проема</del>	
табл.1 рекомендуемые стандартные инструменты	109
табл.2,3 справочные данные	110,111
табл.4-42 Комплекточные ведомости, ведомости материалов и крепежных изделий	112-151

№ п/п. Подл. Подп. и дата  
 взят. инв. № Инв. № Выдл. Подп. и дата  
 214/13

ИД 13-0273250-34-01  
 ③

ИД  
 3